
INTERNI > INCASSI > NET SC





CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto/Parete
Corpo/Struttura:	Corpo in materiale termoplastico
Finitura:	Bianco
Driver:	Driver remoto per Led uscita stabilizzata 350mA. Driver indipendente completo di coprimorsetto e serracavo.

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V
Classe isolamento:	2
Peso:	0.2 kg
Grado IP:	20
Potenza di uscita:	15W
V out dc	28 ÷42Vdc
I out dc	350mA
Tensione in entrata	220-240V
Frequenza	50-60Hz













Morsetto in entrata/uscita sullo stesso lato. Protezioni: Termica, cortocircuiti, sovraccarichi. Dimmerabile: taglio di fase



NET SC OBSOLETI - DIM

645833



INTERNI > INCASSI > NET SC

DISEGNO TECNICO

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.

