




NET RANGE 15S - Sospensione

63068-LBC-S



INTERNI > PARETE - PLAFONE - SOSPENSIONE > NET RANGE



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	A Sospensione
Fissaggio:	Cavo di alimentazione L. 2100mm.
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Grigio
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8%
Vetro/Schermo:	Vetro satinato temprato
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 700mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico extra diffondente 90°
Corrente:	700mA
Classe isolamento:	1
Peso:	2 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	27 W
Flusso apparecchio:	3181 lm
Durata nominale:	50.000 (h)
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	2 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x LED 24.00W 3990lm




NOTE



A richiesta: Led con temperature di COLORE 2700K

A richiesta:

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



ACCESSORI



ROSONE CONICO 55 x h84mm

304-BR	BR	ROSONE CONICO 55 x h84mm
304-NE	NE	ROSONE CONICO 55 x h84mm
304-GK	GK	ROSONE CONICO 55 x h84mm
304-BT	BT	ROSONE CONICO 55 x h84mm



ROSONE ARC 51 x h58mm

303-BR	BR	ROSONE ARC 51 x h58mm
303-NE	NE	ROSONE ARC 51 x h58mm
303-GK	GK	ROSONE ARC 51 x h58mm
303-BT	BT	ROSONE ARC 51 x h58mm



ROSONE ARC 87 x h93mm

299-BR	BR	ROSONE ARC 87 x h93mm
299-NE	NE	ROSONE ARC 87 x h93mm
299-GK	GK	ROSONE ARC 87 x h93mm
299-BT	BT	ROSONE ARC 87 x h93mm



ROSONE CILINDRICO ø58 H.45

251-BR	BI	ROSONE CILINDRICO ø58 H.45mm
251-NE	NE	ROSONE CILINDRICO ø58 H.45mm
251-GK	GK	ROSONE CILINDRICO ø58 H.45mm
251-BT	BT	ROSONE CILINDRICO ø58 H.45mm




TUBICINO DECORATIVO ø 12 mm altezze varie

769800-100 h.100mm
769800-200 h.200mm
769800-250 h.250mm
769800-300 h.300mm
769800-350 h.350mm

769800

TUBETTI DECORATIVI ø12mm



999051	BI	Tiges con rosone per montaggio a sospensione L 600mm
999061	BI	Tiges con rosone per montaggio a sospensione L.1200mm
62000-10	BI	Kit funi di acciaio per sospensione - max L. 2000mm

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.