



CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------|---|
| Destinazione d'uso: | Interni |
| Installazione: | A Sospensione |
| Fissaggio: | Fune/i di sospensione in acciaio e regolazione micrometrica. Cavo di alimentazione L. 2100mm. |
| Corpo/Struttura: | Corpo in estruso di alluminio |
| Verniciatura: | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura: | Grigio |
| Riflettore/Ottica: | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio |
| Driver: | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 350mA dc |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Simmetrico diffondente 45° |
| Corrente: | 350mA |
| Classe isolamento: | 2 |
| Peso: | 0.38 kg |
| Grado IP: | 20 |
| Filo incandescente: | 650 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | COB LED |
| Potenza complessiva: | 4,5 W |
| Flusso apparecchio: | 353 lm |
| Durata nominale: | 50.000(h)L90 B20 |
| Temperatura di colore: | 4000 K |
| Indice resa cromatica: | >90 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM |

Sorgente luminosa: 1 x LED 3.50W 380lm



NOTE


A richiesta: Led con temperatura di COLORE 2700K e adattatore per binario SITRACK
H= 300 mm

A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto in due colori diversi:



cod.643000 (BIANCO)

cod.613750 (NERO)

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



ACCESSORI



ROSONE CONICO ø55 x h84mm

- 304-BR BR ROSONE CONICO ø55 x h84mm
- 304-NE NE ROSONE CONICO ø55 x h84mm
- 304-GK GK ROSONE CONICO ø55 x h84mm
- 304-BT BT ROSONE CONICO ø55 x h84mm



TUBICINO DECORATIVO ø 12 mm altezze varie

- 769800-100 h.100mm
- 769800-200 h.200mm
- 769800-250 h.250mm
- 769800-300 h.300mm
- 769800-350 h.350mm

769800 TUBETTI DECORATIVI ø12mm

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.