

## CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	A Sospensione
Fissaggio:	Sistema di sospensione mediante cavo di alimentazione 2x0,75mm <sup>2</sup> - L = 2000 mm
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Lente LED in PMMA
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 200mA dc

## DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante 25°
Corrente:	200mA
Classe isolamento:	2
Peso:	1.2 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	8.3 W
Flusso apparecchio:	862 lm
Durata nominale:	50.000(h)L90 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x LED 7.30W 862lm



## NOTE


A richiesta. LED con temperatura di colore 2700k e adattatore per binario SITRACK  
H = 600 mm

A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto in due colori diversi:



cod.643000 (BIANCO)

cod.613750 (NERO)

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



ACCESSORI



ROSONE CONICO  $\varnothing 55 \times h 84 \text{ mm}$

- |        |    |   |
|--------|----|---|
| 304-BR | BR | ROSONE CONICO $\varnothing 55 \times h 84 \text{ mm}$ |
| 304-NE | NE | ROSONE CONICO $\varnothing 55 \times h 84 \text{ mm}$ |
| 304-GK | GK | ROSONE CONICO $\varnothing 55 \times h 84 \text{ mm}$ |
| 304-BT | BT | ROSONE CONICO $\varnothing 55 \times h 84 \text{ mm}$ |



TUBICINO DECORATIVO  $\varnothing 12 \text{ mm}$  altezze varie

- 769800-100 h.100mm
- 769800-200 h.200mm
- 769800-250 h.250mm
- 769800-300 h.300mm
- 769800-350 h.350mm

769800 TUBETTI DECORATIVI  $\varnothing 12 \text{ mm}$

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.