# LINEAR SYSTEM 82 - DIRETTA - LUCE DIRETTA Simmetrico

## 3381-LBN-D14B

INTERNI > SISTEMI LINEARI MODULARI > LINEAR SYSTEM

Paese di produzione: Italia



## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Destinazione d'uso: | Interni |
| Installazione: | Plafone / Sospensione / Parete / Incasso |
| Fissaggio: | Vedi accessori da ordinare separatamente |
| Corpo/Struttura: | Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio |
| Verniciatura: | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura: | Nero |
| Vetro/Schermo: | Schermo microprismatizzato UGR<19 |
| Driver: | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc |

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Simmetrico diffondente |
| Corrente: | 500mA |
| Classe isolamento: | 1 |
| Peso: | 8 kg |
| Grado IP: | 20 |
| Filo incandescente: | 650 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | SMD LED |
| Potenza complessiva: | 93.4 W |
| Flusso apparecchio: | 8086 lm |
| Durata nominale: | 50.000 (h) L80 B20 |
| Temperatura di colore: | 4000 K |
| Indice resa cromatica: | > 90 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM |
| Dimensioni | 1415x82 x h110mm |
| Peso prodotto imballato | A richiesta kg |
| Dimensioni prodotto imballato | A richiesta |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 4 x LED 17.30W 2600lm
Sorgente luminosa: 2 x LED 8.60W 1300lm

## NOTE

l = 1415mm A richiesta: Schermo policarbonato opale.
Versione con 1 striscia led.

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati


# LINEAR SYSTEM 82 - DIRETTA - LUCE DIRETTA Simmetrico

## 3381-LBN-D14B


INTERNI > SISTEMI LINEARI MODULARI > LINEAR SYSTEM


Paese di produzione: Italia

### DISEGNO TECNICO




### CURVE FOTOMETRICHE








### ACCESSORI



KIT fissaggio a parete - n. 2 pezzi

| | | |
|---|---|---|
| 980017-P-82 | GR | KIT fissaggio a parete |



KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - L. 3 m - n. 2 pezzi

| | |
|---|---|
| 980012-S-82 | KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - con fune in acciaio L. 3100mm - n. 2 pezzi |



Giunzione elettromeccanica - n. 1 pezzo

| | |
|---|---|
| 980019 | Giunzione elettromeccanica |

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

# LINEAR SYSTEM 82 - DIRETTA - LUCE DIRETTA Simmetrico

## 3381-LBN-D14B



Paese di produzione: Italia



KIT bloccacavo sospensione (rosone)

| | | |
|---|---|---|
| 699907 | BR | KIT bloccacavo sospensione (rosone) |
| 980052 | NE | KIT bloccacavo sospensione (rosone) |



KIT n.2 testate di chiusura
(alluminio senza viti a vista)

| | | |
|---|---|---|
| 98001306-T-82 | BI | Testate di chiusura in alluminio |
| 98001307-T-82 | NE | Testate di chiusura in alluminio |



Rosone cilindrico

| | | |
|---|---|---|
| 168-BR | BR | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |



Rosone

| | | |
|---|---|---|
| 165-BR | BR | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |



TUBICINO DECORATIVO ø 6mm altezze varie

769900-100 h.100mm
769900-200 h.200mm
769900-250 h.250mm
769900-300 h.300mm
769900-350 h.350mm

| | |
|---|---|
| 769900 | TUBETTI DECORATIVI ø6mm |

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.

**SIDE S.P.A. SOCIO UNICO.** Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati