




CARATTERISTICHE

LUNGHEZZA 5000mm Includere clip per installazione a muro. Design auto incapsulato. Prestazioni a doppia curvatura per fissare a piacimento molte strutture piane, curve e complesse irregolari.

Destinazione d'uso:	Interni, Esterni
Installazione:	Parete- incasso. Ideale per l'illuminazione decorativa e di contorno in spazi commerciali, architettonici e paesaggistici
Corpo/Struttura:	PVC- estrusione di silicone- Tappo terminale sigillato con colla- Corpo liscio, privo di punti- Corpo resistente di piegatura morbida, tagliabile a lunghezza desiderata.
Finitura:	Bianco
Driver:	Non incluso a richiesta

DATI TECNICI

Fascio:	Luce diretta 120°
Classe isolamento:	3
Peso:	0.86 kg
Grado IP:	67
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	SMD 2835
Potenza complessiva:	10 W
Flusso apparecchio:	1145 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B50
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Dimensioni	15x12 x L.5000mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato



NOTE

Rispetto al tradizionale vetro fragile e ai materiali in PVC che si induriscono o ingialliscono facilmente, la tecnologia di estrusione in silicone rappresenta un processo avanzato, con una capacità di produzione ad alta efficienza e caratteristiche ecologiche. Inoltre, offre un aspetto di alta qualità, una flessibilità di curvatura morbida, una forte resistenza agli urti e un'elevata resistenza agli agenti atmosferici. Non indurisce e non ingiallisce. Unità di taglio: 1 led / 5 mm (0,19 ") Diametro di curvatura: $\Phi 60\text{mm}$ (2,36") I dati relativi w e lm fanno riferimento a L1M di striscia Led.

Bobina di 5mt.

A richiesta: DALI

A richiesta: 

LED STRIP FLEX - 24Vdc IP67 SIDE BEND - 24Vdc


646900-LBN





INTERNI > LED STRIP > LED STRIP FLEX IP67

Paese di produzione: Italia

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



DRIVER



645177
DRIVER
Driver indipendente ON-OFF 150W 24Vdc IP67

Driver remoto
Driver integrato



646867
DRIVER
Driver indipendente DALI 150W 24Vdc IP67

Driver remoto
Driver integrato



646286
DRIVER
DRIVER DALI IP20 8-53Vdc IOUT max 12A P.max in uscita 288

Driver remoto
Driver integrato

LED STRIP FLEX - 24Vdc IP67 SIDE BEND - 24Vdc


646900-LBN



INTERNI > LED STRIP > LED STRIP FLEX IP67

Paese di produzione: Italia

ACCESSORI



Profilo in alluminio.

64690206

L.1000mm BR

64690207

L.1000mm NE



Kit tappi + colla

646725

Kit n.5 tappi di chiusura + colla sigillante



Clip di fissaggio

646914

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.