# BEND SLIM XS

## 67336-LBC-15

INTERNI > PROIETTORI & BINARI 230V > BEND SLIM

Paese di produzione: Italia



## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Destinazione d'uso: | Interni |
| Installazione: | Montaggio a Binario |
| Fissaggio: | Adattatore elettrico per montaggio a binario |
| Corpo/Struttura: | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 |
| Verniciatura: | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura: | Nero |
| Riflettore/Ottica: | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile |
| Vetro/Schermo: | Vetro temprato chiaro |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 180° sul piano verticale e 355° su quello orizzontale |
| Driver: | Driver integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario,<br>uscita stabilizzata 700mA |

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Simmetrico concentrante spot 15° |
| Corrente: | 700mA |
| Classe isolamento: | 2 |
| Peso: | 1.35 kg |
| Grado IP: | 20 |
| Filo incandescente: | 850 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | COB LED |
| Potenza complessiva: | 27 W |
| Flusso apparecchio: | 3504 lm |
| Durata nominale: | 50.000 (h) L90 B20 |
| Temperatura di colore: | 3000 K |
| Indice resa cromatica: | > 90 |
| Consistenza cromatica: | 2 SDCM |
| Dimensioni | ø90 x h130mm |
| Peso prodotto imballato | 1.50 kg |
| Dimensioni prodotto imballato | 230x230xh100mm |
| Composizione materiale imballo | 90% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 24.00W 3990lm

## NOTE

A richiesta: led con temperatura di colore 2700k

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati


# BEND SLIM XS

# 67336-LBC-15


INTERNI > PROIETTORI & BINARI 230V > BEND SLIM


Paese di produzione: Italia

## DISEGNO TECNICO





## CURVE FOTOMETRICHE




## ACCESSORI



Alette direzionali

| | |
|---|---|
| 3031-BR | BI |
| 3031-NE | NE |
| 3031-GA | GR |



| | | |
|---|---|---|
| 3117 | NE | Griglia alveolare |
| 3088 | NE | Griglia alveolare |



Schermo asimmetrico con vetro prismatico

| | | |
|---|---|---|
| 3079-1 | BI | Schermo asimmetrico con vetro prismatico |
| 3079-2 | NE | Schermo asimmetrico con vetro prismatico |


**SIDE S.P.A. SOCIO UNICO.** Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034


© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

Paese di produzione: Italia

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati