



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                                             |
| Installazione:      | A pavimento/terra                                                                                                                                                                                                                   |
| Fissaggio:          | Mediante fori predisposti per viteria (non in dotazione)                                                                                                                                                                            |
| Corpo/Struttura:    | Corpo/Struttura: palo in acciaio, testate in alluminio.                                                                                                                                                                             |
| Verniciatura:       | Verniciatura: verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decapapaggio, n.3 lavaggi, fluoro-zirconatura, fondo in polveri epossidiche e Finitura di superficie in polvere di poliestere) |
| Finitura:           | Grigio antracite                                                                                                                                                                                                                    |
| Vetro/Schermo:      | Vetro rigato trasparente                                                                                                                                                                                                            |
| Driver:             | Non necessario                                                                                                                                                                                                                      |

## DATI TECNICI


|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220/240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico 360°              |
| Classe isolamento:             | 2                            |
| Peso:                          | 4 kg                         |
| Grado IP:                      | 65                           |
| Grado IK:                      | 10                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Tipo LED:                      | Lampada E27                  |
| Dimensioni                     | Ø60xØ100xH.900mm             |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |



## NOTE

Potenza massima installabile: 25W E27 led Lampada NON INCLUSA

## DISEGNO TECNICO



## ACCESSORI



88234  
Anello copribase Inox 164mm

874 INOX Anello copribase



Cassaforma per fissaggio a terra

894 NE Cassaforma per fissaggio a terra



Piastra tirafondi acciaio zincato

4073 Piastra tirafondi in acciaio zincato

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.