



CARATTERISTICHE

Installazione:	A pavimento/terra
Fissaggio:	Mediante fori predisposti per viteria (non in dotazione)
Corpo/Struttura:	Corpo/Struttura: palo e testate in alluminio.
Verniciatura:	Verniciatura: verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decapaggio, n.3 lavaggi, fluoro-zirconatura, fondo in polveri epossidiche e Finitura di superficie in polvere di poliestere)
Finitura:	Verde
Vetro/Schermo:	Vetro rigato trasparente
Driver:	Non necessario


DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico 360°
Classe isolamento:	2
Peso:	2 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	10
Filo incandescente:	850 °C
Tipo LED:	Lampada E27
Dimensioni	Ø100 x H.600mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

NOTE

Potenza massima installabile: 25W E27 led Lampada NON INCLUSA

DISEGNO TECNICO



ACCESSORI



Anello copribase inox per palo diam.100mm

878



Cassaforma per fissaggio a terra

894

NE

Cassaforma per fissaggio a terra



Piastra tirafondi acciaio zincato

4073

Piastra tirafondi in acciaio zincato

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.