



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso
Foro incasso:	60x365 mm
Fissaggio:	Con aggancio a molle.
Corpo/Struttura:	In estruso di alluminio e testate in tecnopolimero
Verniciatura:	Polveri di poliestere
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Ottica con riflettori in policarbonato metallizzati a specchio
Vetro/Schermo:	Trasparente serigrafato

DATI TECNICI

Fascio:	Extra diffondente 75°
Corrente:	400mA
Classe isolamento:	3
Peso:	1.5 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	07
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	POWER LED
Potenza complessiva:	28.5 W
Flusso apparecchio:	3833 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	371x67 x h56mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 3 x 9.5W 1426.262lm






NOTE

A richiesta: fasci 12° - 55° - AS - AE A richiesta: 12 LED e multipli di 3
Dimensioni: 57x110x133mm Spessore controsoffitto: 5÷40 mm 12 Led e multipli di 3. Lato vano ottico IP54 Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta
A richiesta:

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

CURVE FOTOMETRICHE



646166
DRIVER multipotenza
x 9 LED - Driver indipendente multicorrente 27÷50W 350÷1050mA IP20
Nr. apparecchi supportati: 1
Driver remoto



646078
DRIVER DALI
x 9 LED - Driver DALI-PUSH-1-10V
Nr. apparecchi supportati: 1
Driver remoto



AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.