# VERSO 175 KONIC EVO - H.700mm - Monodirezionale

## E6051-LBC-N

ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > VERSO 175 KONIC EVO

Paese di produzione: Italia



## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Destinazione d'uso: | Esterni |
| Installazione: | A Pavimento/Terra |
| Fissaggio: | Mediante fori predisposti per viteria (non in dotazione) |
| Corpo/Struttura: | Corpo in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio |
| Verniciatura: | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura: | Grigio antracite |
| Riflettore/Ottica: | Riflettore conico in pressofusione |
| Vetro/Schermo: | Vetro trasparente |
| Driver: | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc |

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Simmetrico, monodirezionale 180° |
| Corrente: | 500mA |
| Classe isolamento: | 2 |
| Peso: | 7 kg |
| Grado IP: | 65 |
| Grado IK: | 10 |
| Filo incandescente: | 850 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | SDM LED |
| Potenza complessiva: | 11 W |
| Flusso apparecchio: | 436 lm |
| Durata nominale: | 50.000 (h) L90 B50 |
| Temperatura di colore: | 3000 K |
| Indice resa cromatica: | >90 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM |
| Dimensioni | ø175 x h700mm |
| Peso prodotto imballato | A richiesta kg |
| Dimensioni prodotto imballato | A richiesta |
| Composizione materiale imballo | Contiene 77% carta riciclata |

Sorgente luminosa: 1 x 10W 1358.23lm

## NOTE

A richiesta: PIR - Rilevatore di presenza.
Su richiesta: Piastra di base dedicata per l'integrazione del connettore (specifica per installazioni senza pozzetto).
A richiesta: DALI

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati


# VERSO 175 KONIC EVO - H.700mm - Monodirezionale

## E6051-LBC-N


ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > VERSO 175 KONIC EVO


Paese di produzione: Italia

### DISEGNO TECNICO





### CURVE FOTOMETRICHE








### ACCESSORI





Cassaforma per fissaggio a terra

899-N Pozzetto per fissaggio a terra




Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

646308 NE Connettore IP68 ø da 7 a 12mm




Connettore IP68 a “T” ø da 7 a 10mm per file continue

646636 NE Connettore IP68 a “T” per file continue

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

# VERSO 175 KONIC EVO - H.700mm - Monodirezionale

## E6051-LBC-N

ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > VERSO 175 KONIC EVO

Paese di produzione: Italia




Piastra tirafondi in aacciaio zincato

| | |
|---|---|
| 4074-N | Piastra tirafondi in acciaio zincato |

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati