

CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a terra
Fissaggio:	Fissaggio a terra
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione e in estruso di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura in polveri poliestere con trattamento speciale per esterni
Finitura:	Grigio antracite
Vetro/Schermo:	Schermo vetro opale stabilizzato ai raggi UV
Driver:	Driver integrato per LED, uscita 24Vdc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	bidirezionale 180°
Classe isolamento:	2
Peso:	2.30 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	10
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	11 W
Flusso apparecchio:	240 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Valutazione Bug:	B0-U0-G0
Codice di flusso CEN:	37-79-96-100-100
Dimensioni	Ø120 x h235mm
Peso prodotto imballato	2.7 kg
Dimensioni prodotto imballato	190x190xh430mm
Composizione materiale imballo	Contiene 77% carta riciclata

Sorgente luminosa: 2 x 5W 918lm



NOTE

ANTIABBAGLIAMENTO - Senza emissione di luce verso l'alto.

A richiesta: versione 24V


A richiesta: PIR - Rilevatore di presenza.

A richiesta: 


Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C



Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C



DISEGNO TECNICO




CURVE FOTOMETRICHE



ACCESSORI

ACCESSORI

Cassaforma per fissaggio a terra




896 NE Cassaforma per fissaggio a terra

Connettore IP68 Ø da 7 a 12mm



646308 NE Connettore IP68 Ø da 7 a 12mm

Connettore IP68 a "T" Ø da 7 a 10mm per file continue



646636 NE Connettore IP68 a "T" per file continue

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.