

# VERSO 120-Q - H. 700mm - Monodirezionale

## E6161-LBC



ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > VERSO 120-Q

Paese di produzione: Italia

### CARATTERISTICHE

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                 |
| Installazione:      | Fissaggio a terra                                                       |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione e in estruso di alluminio                        |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri poliestere con trattamento speciale per esterni |
| Finitura:           | Grigio antracite                                                        |
| Vetro/Schermo:      | Schermo vetro opale stabilizzato ai raggi UV                            |
| Driver:             | Driver integrato 24Vdc                                                  |

### DATI TECNICI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                |
| Fascio:                        | monodirezionale 90°             |
| Classe isolamento:             | 4                               |
| Peso:                          | 3.90 kg                         |
| Grado IP:                      | 65                              |
| Grado IK:                      | 10                              |
| Filo incandescente:            | 850 °C                          |
| Lampada inclusa:               | Sì                              |
| Tipo LED:                      | COB LED                         |
| Potenza complessiva:           | 6 W                             |
| Flusso apparecchio:            | 123 lm                          |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20              |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                          |
| Indice resa cromatica:         | >90                             |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                          |
| Valutazione Bug:               | B0-U0-G0                        |
| Codice di flusso CEN:          | 37-79-96-100-100                |
| Dimensioni                     | Ø175 x h700mm                   |
| Peso prodotto imballato        | 4.8 kg                          |
| Dimensioni prodotto imballato  | 190x190xh1020mm                 |
| Composizione materiale imballo | Contiene 77% di carta riciclata |

Sorgente luminosa: 1 x 5W 891lm



### NOTE

ANTIABBAGLIAMENTO - Senza emissione di luce verso l'alto.

A richiesta: versione 24V.



A richiesta: PIR - Rilevatore di presenza.

A richiesta:

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C




# VERSO 120-Q - H. 700mm - Monodirezionale E6161-LBC





ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > VERSO 120-Q

Paese di produzione: Italia


## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## ACCESSORI




Connettore IP68  $\varnothing$  da 7 a 12mm

646308

NE

Connettore IP68  $\varnothing$  da 7 a 12mm




Connettore IP68 a "T"  $\varnothing$  da 7 a 10mm per file continue

646636

NE

Connettore IP68 a "T" per file continue



ACCESSORI

Cassaforma per fissaggio a terra

896

NE

Cassaforma per fissaggio a terra

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.