SUBWATER 140

E8253C-LBC-40

ESTERNI > IMMERSIONE > SUBWATER

Paese di produzione: Italia





CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a parete/pavimento
Corpo/Struttura:	Corpo, cornice/anello e cassaforma in acciaio inox (AISI 316)
Verniciatura:	Verniciatura protettiva trasparente
Finitura:	Acciaio inox satinato
Riflettore/Ottica:	Lente LED in PMMA
Vetro/Schermo:	Vetro chiaro temprato
Orientabilità corpo ottico:	90° nel piano verticale
Driver:	Non incluso; da ordinare separatamente

DATI TECNICI

Tensione:	12Vdc
Fascio:	Simmetrico diffondente 40°
Classe isolamento:	3
Peso:	2.5 kg
Grado IP:	68
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	12.9 W
Flusso apparecchio:	1136 lm
Durata nominale:	50.000 (h)
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	ø140 x h175mm
Peso prodotto imballato	2.6 kg
Dimensioni prodotto imballato	230x220xh340mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 12.90W 1360lm

NOTE

manutenzione senza svuotamento della vasca. profondita di installazione 3 mt max.
non adatto all immersione in acqua marina.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

SUBWATER 140
E8253C-LBC-40


ESTERNI > IMMERSIONE > SUBWATER

Paese di produzione: Italia


DISEGNO TECNICO




Esempio di installazione in vasche con guaina in PVC
Example of installation in tanks with PVC sheath



CURVE FOTOMETRICHE





DRIVER



645544
DRIVER
Driver indipendente ON/OFF 60W 12Vdc IP67

Driver remoto
Driver integrato

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034

© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

SUBWATER 140
E8253C-LBC-40

ESTERNI > IMMERSIONE > SUBWATER


Paese di produzione: Italia



645746
DRIVER
Driver indipendente ON-OFF 120W 12Vdc IP67

Driver remoto
Driver integrato

ACCESSORI



Flangia per vasche con guaina

E8262 Flangia per vasche con guaina

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati