




CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Plafone/Parete
Foro incasso:	Ø 35 mm
Fissaggio:	Molla di bloccaggio per controsoffitti non accessibili (inclusa)
Corpo/Struttura:	Corpo in alluminio ossidato diametro 33mm, guarnizioni di tenuta in silicone. Anello in acciaio inox lucidato AISI 316.
Finitura:	inox
Vetro/Schermo:	Vetro di protezione temprato
Driver:	Non incluso; da ordinare separatamente

DATI TECNICI

Fascio:	Simmetrico Concentrato 45°
Corrente:	700mA
Classe isolamento:	3
Peso:	0.13 kg
Grado IP:	68
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Led di potenza 2.2W
Potenza complessiva:	2.2 W
Flusso apparecchio:	194 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	Ø42 x h57mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x 2.2W 258lm



NOTE

Fornito completo di cavo di alimentazione per esterni 2x0.5mmq lunghezza utile 250mm.
Fornito di molle di per controsoffitti non accessibili.

A richiesta:  

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

EYES 40-T new basic - Incasso antiabbagliante


E862-LBC-45





ESTERNI > MICRO INCASSI PLAFONE - PARETE > EYES

Paese di produzione: Italia

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



DRIVER



644940-67
DRIVER
Driver indipendente ON-OFF 14W 700mA IP67
Nr. apparecchi supportati: 5
Driver remoto



645732
DRIVER
Driver indipendente ON-OFF 6÷42W 50÷1050mA IP20
Nr. apparecchi supportati: 10
Driver remoto



646492
DRIVER DALI
Driver indipendente DALI 19.3 ÷ 57.8W 350 ÷ 1050mA IP67
Nr. apparecchi supportati: 4÷10
Driver remoto

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.