




CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Parete
Foro incasso:	Cassaforma per incasso tipo 503
Fissaggio:	Sistema di fissaggio con viteria
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Lente LED in metacrilato
Driver:	Non incluso; da ordinare separatamente

DATI TECNICI

Fascio:	Asimmetrico
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	3
Peso:	0.8 kg
Grado IP:	68
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	2 W
Flusso apparecchio:	62 lm
Durata nominale:	50000 (h) L80 B10
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	ø66 x h54mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 2.00W 145lm




NOTE



Scatola da immurare tipo 503E + Adattatore in dotazione
A richiesta: colorazione piastra secondo tabella RAL

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



DRIVER



644759-1
 DRIVER
 Driver indipendente ON-OFF - Per fascio stretto 15W 350mA IP20
 Nr. apparecchi supportati: Min 1 ÷ Max 10
 Driver remoto
 Driver integrato



645626-1
 DRIVER
 Driver indipendente ON-OFF - Per fascio stretto 20W 500mA IP67
 Nr. apparecchi supportati: Min 10 ÷ Max 10
 Driver remoto
 Driver integrato



645939
 DRIVER DALI
 Driver indipendente DALI - Per fascio stretto
 corrente di uscita programmabile, Pmax 26W
 Nr. apparecchi supportati: Min 3 ÷ Max 10
 Driver remoto
 Driver integrato

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.