



comando rotativo, selettore di comando nero, per fissaggio frontale su quattro fori, accessori per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD23/24 per 160A ... 250A e per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD5 UL per 100A ... 150A

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Comando rotativo
esecuzione del prodotto	accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD23/24
grado di protezione NEMA	1, 3R, 4X, 12
idoneità all'impiego	
• sezionatore sottocarico	Sì
• interruttore automatico	No
• interruttore di OFF Di EMERGENZA	No
• colore	nero
• colore dell'elemento di azionamento	Nero
parte integrante del prodotto	
• chiusura a lucchetto	No
• serratura a chiave	No

accessori	
spessore dell'archetto dei lucchetti	5 ... 7,5 mm

Approvazioni Certificati		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9243-1B>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9243-1B>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9243-1B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

