



comando rotativo, selettore di comando nero, per fissaggio frontale su quattro fori, accessori per interruttore principale interruttori di OFF di emergenza 3LD2 per 63A ... 125A e per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD5 UL per 30A ... 60A

Versione		
marca del prodotto		SENTRON
denominazione del prodotto		Comando rotativo
esecuzione del prodotto		accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2
grado di protezione NEMA		1, 3R, 4X, 12
idoneità all'impiego		
● sezionatore sottocarico		
● interruttore automatico		
● interruttore di OFF Di EMERGENZA		No
● colore		nero
● colore dell'elemento di azionamento		Nero
parte integrante del prodotto		
● chiusura a lucchetto		
● serratura a chiave		
accessori		
spessore dell'archetto dei lucchetti		4 ... 8 mm
Approvazioni Certificati		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)





[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni	
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875	
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9284-1B	
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9284-1B	
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9284-1B	
CAx-Online-Generator http://www.siemens.com/cax	
Tender specifications http://www.siemens.com/specifications	



Ultima modifica:

18/06/2023 

