




comando rotativo, selettore di comando rosso/giallo, per custodia in materiale isolante, per 63 ... 125A, accessori per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD2 nella custodia e interruttori per manutenzione e riparazione con lamierino di schermatura EMC

| Versione                              |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                    | SETRON                                                           |
| denominazione del prodotto            | Comando rotativo                                                 |
| esecuzione del prodotto               | accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2 |
| grado di protezione NEMA              | 1, 3R, 4X, 12                                                    |
| idoneità all'impiego                  |                                                                  |
| • sezionatore sottocarico             | Sì                                                               |
| • interruttore automatico             | No                                                               |
| • interruttore di OFF Di EMERGENZA    | Sì                                                               |
| • colore                              | rosso / giallo                                                   |
| • colore dell'elemento di azionamento | Rosso / giallo                                                   |
| parte integrante del prodotto         |                                                                  |
| • chiusura a lucchetto                | No                                                               |
| • serratura a chiave                  | No                                                               |
| accessori                             |                                                                  |
| spessore dell'archetto dei lucchetti  | 4 ... 8 mm                                                       |
| Approvazioni Certificati              |                                                                  |
| General Product Approval              | other                                                            |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

### Environment

[Environmental Con-  
firmations](#)

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9284-3G>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9284-3G>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD9284-3G](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9284-3G)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

---

Ultima modifica:

18/06/2023 

