



blocchetto di contatti ausiliari, montaggio frontale 1 NC+1NO montabile a sinistra e/o a destra applicabile, accessori per sezionatore sottocarico 3LD3

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	contatto ausiliario
esecuzione del prodotto	accessori per sezionatori sottocarico 3LD3
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti ausiliari	
• filo rigido	2 x (0,752,5) mm ² , 1 x 4 mm ²
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	2 x (0,751,5) mm ² , 1 x 2,5 mm ²
• multifilare	2x (0,752,5 mm ²), 1 x 4 mm ²
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9340-6B>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9340-6B>
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9340-6B
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

18/08/2022 

