



selettore, rosso/giallo 48x48 mm fissaggio frontale fissaggio su foro centrale 22,5 mm con giunto per albero 6x6 mm, accessori per sezionatore sottocarico 3LD3

Versione	
marca del prodotto	SETRON
grado di protezione NEMA	no
idoneità all'impiego	
• sezionatore sottocarico	Sì
• interruttore automatico	No
• interruttore di OFF Di EMERGENZA	Sì
• colore	rosso / giallo
• colore dell'elemento di azionamento	Rosso / giallo
parte integrante del prodotto	
• chiusura a lucchetto	No
• serratura a chiave	No

accessori	
spessore dell'archetto dei lucchetti	4 ... 6 mm

Approvazioni Certificati		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9343-5C>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9343-5C>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9343-5C

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

05/07/2023 

