



selettore, rosso/giallo 48x48 mm fissaggio frontale fissaggio su foro centrale 22,5 mm per albero 6x6 mm, accessori per sezionatore sottocarico 3LD3

Versione		
marca del prodotto	SETRON	
grado di protezione NEMA	no	
idoneità all'impiego		
• sezionatore sottocarico	Sì	
• interruttore automatico	No	
• interruttore di OFF Di EMERGENZA	Sì	
• colore	rosso / giallo	
• colore dell'elemento di azionamento	Rosso / giallo	
parte integrante del prodotto		
• chiusura a lucchetto	No	
• serratura a chiave	No	
accessori		
spessore dell'archetto dei lucchetti	4 ... 6 mm	
Approvazioni Certificati		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)





[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni	
Informazioni sull'imballaggio	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875	
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)	
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9343-7C	
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9343-7C	
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)	
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9343-7C	
CAx-Online-Generator	
http://www.siemens.com/cax	
Tender specifications	
http://www.siemens.com/specifications	



Ultima modifica:

05/07/2023 

