



SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm, 20 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V

| Versione                                            |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| marca del prodotto                                  | SETRON                               |
| denominazione del prodotto                          | Cartuccia fusibile cilindrica SITOR  |
| Dati tecnici generali                               |                                      |
| classe di impiego della cartuccia fusibile          | gR                                   |
| grandezza della cartuccia fusibile                  | 14 x 51 mm                           |
| tipo di tensione della tensione di impiego          | AC                                   |
| tensione di alimentazione con DC                    | 600 V                                |
| tensione di impiego con AC valore nominale          | 690 V                                |
| Circuito principale                                 |                                      |
| corrente di impiego valore nominale                 | 20 A                                 |
| Dettagli                                            |                                      |
| parte integrante del prodotto indicatore di fusione | No                                   |
| Progettazione meccanica                             |                                      |
| posizione di montaggio                              | qualsiasi, preferibilmente verticale |
| peso netto                                          | 23 g                                 |
| Approvazioni Certificati                            |                                      |
| General Product Approval                            |                                      |

[Confirmation](#)



EG-Konf.



CCC




UL



| other                        | Environment                   |                                             |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

| Ulteriori informazioni                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sull'imballaggio<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875</a>                                                                                             |
| Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)<br><a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>                                                                                                     |
| Industry Mall (sistema di ordinazione Online)<br><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC1420-0MK">https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC1420-0MK</a>                                           |
| Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC1420-0MK">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC1420-0MK</a>                                                         |
| Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)<br><a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1420-0MK">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1420-0MK</a> |



Ultima modifica:

17/02/2023 

