



SETRON, portafusibile, Classe J, a 3 poli, In: 400 A, Un AC: 600 V, per sistema di sbarre colletttrici 8US 60mm, rispettare le norme di installazione nazionali!

| Versione                                       |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| marca del prodotto                             | SETRON                                       |
| denominazione del prodotto                     | Portafusibili                                |
| esecuzione del prodotto                        | per sistema di sbarre colletttrici 8US 60 mm |
| Dati tecnici generali                          |                                              |
| numero di poli                                 | 3                                            |
| grandezza costruttiva della cartuccia fusibile | Class J                                      |
| Tensione di alimentazione                      |                                              |
| tensione di impiego                            | 600 V                                        |
| ● con AC valore nominale                       |                                              |
| Progettazione meccanica                        |                                              |
| altezza                                        | 285 mm                                       |
| larghezza                                      | 256 mm                                       |
| profondità                                     | 122 mm                                       |
| peso netto                                     | 6 900 g                                      |
| Certificati                                    |                                              |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 | F                                            |
| Approvazioni Certificati                       |                                              |
| General Product Approval                       | other                                        |

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

#### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

#### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7431-8HG>

#### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7431-8HG>

#### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7431-8HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7431-8HG)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

09/07/2021 

