SIEMENS

Foglio dati 3RT1982-5AF31

Azionamento interruttore per 3RT1481 e 3RT1482, AC (50...60 Hz) / comando in DC AC 100...127 V / DC 100...110 V

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Bobine magnetiche
denominazione del prodotto	Bobina ad innesto
Direttiva RoHS (data)	03/27/2020
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando 1 con AC	
● a 50 Hz valore nominale	100 V
● a 60 Hz valore nominale	100 V
tensione di alimentazione di comando 2 con AC	
● a 50 Hz valore nominale	127 V
● a 60 Hz valore nominale	127 V
tensione di alimentazione di comando 1 con DC	
● valore nominale	100 V
tensione di alimentazione di comando 2 con DC valore nominale	110 V
fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC	
● a 50 Hz	0,85 ... 1,1
● a 60 Hz	0,85 ... 1,1
potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC	
● a 50 Hz	1 000 VA
● a 60 Hz	1 000 VA
potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC	
● a 50 Hz	23 VA
● a 60 Hz	23 VA

Approvazioni Certificati

General Product Approval				Test Certificates	Marine / Shipping
UKCA	CE EG-Konf.	Confirmation	EAC	Special Test Certific-ate	ABS

Marine / Shipping		other		Railway
DNV	PRS	Confirmation	Miscellaneous	Special Test Certific-ate

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT1982-5AF31
Generatore CAx online
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1982-5AF31
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT1982-5AF31
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1982-5AF31&lang=en



Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens



Ultima modifica: 10/01/2024

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens