



Azionamento interruttore per 3RT1485, 3RT1486 e 3RT1487, AC (50...60 Hz) / comando in DC AC 100...240 V / DC 100...220 V

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Bobine magnetiche
denominazione del prodotto	Bobina ad innesto
Direttiva RoHS (data)	03/27/2020
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando 1 con AC - a 50 Hz valore nominale - a 60 Hz valore nominale	100 V 100 V
tensione di alimentazione di comando 2 con AC - a 50 Hz valore nominale - a 60 Hz valore nominale	240 V 240 V
tensione di alimentazione di comando 1 con DC valore nominale	100 V
tensione di alimentazione di comando 2 con DC valore nominale	220 V
fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC - a 50 Hz - a 60 Hz	0,85 ... 1,1 0,85 ... 1,1
potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC - a 50 Hz - a 60 Hz	1 800 VA 1 800 VA
potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC - a 50 Hz - a 60 Hz	33 VA 33 VA

Approvazioni Certificati		
General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT1987-5AP31>

Generatore CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1987-5AP31>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT1987-5AP31>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1987-5AP31&lang=en





Ultima modifica:

10/01/2024 