SIEMENS

Foglio dati 3SE2932-0AA20

pulsante a pedale, a 2 pedali con calotta, senza ritenzione meccanica, custodia in metallo IP65, ingresso cavi M25 x 1,5 contatti ad azione lenta 1NO+1NC per ogni pedale

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	pulsante a pedale
designazione del tipo di prodotto	3SE29
idoneità all'impiego interruttore di sicurezza	No
Dati tecnici generali	
grado di protezione IP	IP65
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	S
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
numero degli stadi di riduzione	1
numero dei pedali di azionamento	2
forza di azionamento minima in direzione di azionamento	15 N
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +80 °C
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	1
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	1
corrente di impiego con AC-15	
● con 230 V valore nominale	16 A
● con 400 V valore nominale	16 A
corrente di impiego con DC-13	
● con 24 V valore nominale	3 A
● con 250 V valore nominale	0,25 A
Custodia	
materiale della custodia	metallo
colore	
● della custodia	nero
● della parte superiore della custodia	grigio
Attuatore	
dotazione del prodotto	
● interblocco	No
● elemento di aggancio	No
esecuzione del passacavo	M25 x 1,5
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
altezza	140 mm
larghezza	284 mm
profondità	267 mm
Sicurezza	
quota di guasti pericolosi	
● per basso tasso di richiesta secondo SN 31920	50 %
● per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	50 %
valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	1 000 000

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920	100 FIT

Approvazioni Certificati

General Product Approval

Confirmation

Test Certificates	Marine / Shipping	other
Miscellaneous		Confirmation

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE2932-0AA20
Generatore CAx online
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2932-0AA20
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE2932-0AA20
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2932-0AA20&lang=en



Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Pedal 1



Pedal 2



Ultima modifica: 05/09/2023

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens