



pulsantiera per dispositivo di comando 22 mm, rotondo, materiale della pulsantiera plastica, parte superiore della pulsantiera grigia, 1 punto di comando, in plastica, A=pulsante luminoso bianco, ad impulso, 1 NO, morsetti a molla, modulo LED bianco, fissaggio sulla base di fondo, cablato, rientranza per targhetta, in basso connettore M12 a 5 poli

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIRIUS ACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| denominazione del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Custodie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| designazione del tipo di prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3SU1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| equipaggiamento del dispositivo di comando e segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A = Pulsante a fungo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| n. di articolo del produttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• del modulo di contatti fornito in dotazione</li><li>• del modulo di contatti fornito in dotazione al punto di comando A 1</li><li>• del modulo LED fornito in dotazione</li><li>• del modulo LED fornito in dotazione al punto di comando A</li><li>• del supporto fornito in dotazione</li><li>• del supporto fornito in dotazione al punto di comando A</li><li>• dell'azionatore fornito in dotazione</li><li>• dell'azionatore fornito in dotazione al punto di comando A</li><li>• della custodia vuota fornita in dotazione</li></ul> | <p>A1 = 3SU1400-2AA10-3BA0<br/><a href="#">3SU1400-2AA10-3BA0</a></p> <p><a href="#">3SU1401-2BB30-3AA0</a><br/><a href="#">3SU1401-2BB30-3AA0</a></p> <p>A = 3SU1500-0AA10-0AA0<br/><a href="#">3SU1500-0AA10-0AA0</a></p> <p>A = 3SU1001-1BD30-0AA0<br/><a href="#">3SU1001-1BD30-0AA0</a><br/><a href="#">3SU1801-0AA00-0AB1</a></p> |
| Custodia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| esecuzione della custodia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | con incavo per targhetta di siglatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| forma del frontale della custodia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Esecuzione quadrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| materiale della custodia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| numero dei punti di comando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| parte integrante del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA</li><li>• collare di protezione</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>No</p> <p>No</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| colore della parte superiore della custodia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | grigio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| stato di fornitura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• come kit</li><li>• precablato su morsettiera</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>No</p> <p>Sì</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tipo di fissaggio della custodia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | verticale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Attuatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dell'elemento di comando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pulsante a fungo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| idoneità all'impiego interruttore di OFF Di EMERGENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| dotazione del prodotto blocco di commutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| colore dell'elemento di azionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Giallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| materiale dell'elemento di azionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| forma dell'elemento di azionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | circolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| numero dei moduli di contatti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tipo di sbloccaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A = senza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ghiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parte integrante del prodotto anello frontale                            | Sì                                                                                                                                                                         |
| esecuzione della ghiera frontale                                         | Standard                                                                                                                                                                   |
| materiale della ghiera frontale                                          | plastica                                                                                                                                                                   |
| colore della ghiera frontale                                             | Nero                                                                                                                                                                       |
| <b>Supporto</b>                                                          |                                                                                                                                                                            |
| materiale del supporto                                                   | Plastica                                                                                                                                                                   |
| <b>Indicatore</b>                                                        |                                                                                                                                                                            |
| numero dei moduli LED                                                    | 1                                                                                                                                                                          |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                             |                                                                                                                                                                            |
| funzione del prodotto                                                    |                                                                                                                                                                            |
| • apertura positiva                                                      | No                                                                                                                                                                         |
| • funzione di Off DI EMERGENZA                                           | No                                                                                                                                                                         |
| • funzione di ARRESTO DI EMERGENZA                                       | No                                                                                                                                                                         |
| grado di protezione IP                                                   | IP66, IP67, IP69 (IP69K)                                                                                                                                                   |
| grado di protezione NEMA                                                 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                                                                                                                                                 |
| resistenza agli urti                                                     |                                                                                                                                                                            |
| • secondo IEC 60068-2-27                                                 | semionda sinusoidale 15g/11 ms                                                                                                                                             |
| • per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373                      | categoria 1, classe B                                                                                                                                                      |
| resistenza a vibrazioni                                                  |                                                                                                                                                                            |
| • secondo IEC 60068-2-6                                                  | 10 ... 500 Hz: 5 g                                                                                                                                                         |
| • per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373                      | categoria 1, classe B                                                                                                                                                      |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                           | S                                                                                                                                                                          |
| corrente permanente dell'interruttore magnetotermico caratteristica C    | 10 A; per una corrente di cortocircuito minore di 400 A                                                                                                                    |
| corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED rapida               | 10 A                                                                                                                                                                       |
| corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED gG                   | 10 A                                                                                                                                                                       |
| Direttiva RoHS (data)                                                    | 10/01/2014                                                                                                                                                                 |
| tensione di impiego                                                      |                                                                                                                                                                            |
| • con AC                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| — a 50 Hz valore nominale                                                | 5 ... 500 V                                                                                                                                                                |
| — a 60 Hz valore nominale                                                | 5 ... 500 V                                                                                                                                                                |
| • con DC valore nominale                                                 | 5 ... 500 V                                                                                                                                                                |
| esecuzione del passacavo                                                 | connettore M12, a 5 poli                                                                                                                                                   |
| <b>Comunicazione/ Protocollo</b>                                         |                                                                                                                                                                            |
| esecuzione dell'interfaccia per la comunicazione                         | senza                                                                                                                                                                      |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                     |                                                                                                                                                                            |
| esecuzione del contatto dei contatti ausiliari                           | Lega di argento                                                                                                                                                            |
| numero dei contatti nC per contatti ausiliari                            | 0                                                                                                                                                                          |
| numero dei contatti nO per contatti ausiliari                            | 1                                                                                                                                                                          |
| <b>Conessioni /Morsetti</b>                                              |                                                                                                                                                                            |
| esecuzione del collegamento elettrico dei moduli e degli accessori       | Collegamento a molla                                                                                                                                                       |
| esecuzione del collegamento elettrico sulla custodia                     | Connettore M12, a 5 poli                                                                                                                                                   |
| coppia di serraggio delle viti nel supporto                              | 1 ... 1,2 N·m                                                                                                                                                              |
| coppia di serraggio delle viti di fissaggio nel coperchio della custodia | 1,5 ... 1,7 N·m                                                                                                                                                            |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                             |                                                                                                                                                                            |
| temperatura ambiente                                                     |                                                                                                                                                                            |
| • durante l'esercizio                                                    | -25 ... +70 °C                                                                                                                                                             |
| • durante l'immagazzinaggio                                              | -40 ... +80 °C                                                                                                                                                             |
| categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721               | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %, nessuna condensa consentita durante l'esercizio per tutti gli apparecchi dietro il pannello frontale) |
| <b>Environmental footprint</b>                                           |                                                                                                                                                                            |
| dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)                              | Sì                                                                                                                                                                         |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale                      | 0,787 kg                                                                                                                                                                   |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione    | 0,566 kg                                                                                                                                                                   |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio         | 0,235 kg                                                                                                                                                                   |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita | -0,015 kg                                                                                                                                                                  |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                  |                                                                                                                                                                            |

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| tipo di fissaggio dei moduli e degli accessori | fissaggio della base |
| altezza                                        | 89,4 mm              |
| larghezza                                      | 85 mm                |
| profondità                                     | 75 mm                |
| forma della finestra d'incasso                 | circolare            |

#### Accessori

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| numero delle targhette identificative | 0 |
| numero di inserti piatti              | 0 |
| numero delle targhette con dicitura   | 0 |

#### Approvazioni Certificati

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



| General Product Approval | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
|--------------------------|-------------------|-------------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)



| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|
|-------------------|-------|-------------|



[Confirmation](#)

[EPD Typ II/III \(with life cycle assessment\)](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1801-0AM00-4NB1>

Generatore CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1801-0AM00-4NB1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1801-0AM00-4NB1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1801-0AM00-4NB1&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1801-0AM00-4NB1&lang=en)



Ultima modifica:

07/11/2023 