



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.5 6 x 1,5...35 mm² per 6
cavi 4 pezzi accessori per: 3VA10/11

Versione		
marca del prodotto	SETRON	
accessori	morsetto per conduttore tondo	
Dati tecnici generali		
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.5	
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No	
Connessioni secondo IEC		
sezione di conduttore collegabile		
• per cavo in rame / multifilare / min.	1,5 mm²	
• per cavo in rame / multifilare / max.	35 mm²	
lunghezza di spelatura	12 / 24 / 39,5 mm	
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame		
• filo rigido	1,5 mm²: 2,8 Nm, 2,5 ... 10 mm²: 6,2 Nm 16 mm²: 7 Nm	
• multifilare	1,5 mm²: 2,8 Nm 2,5 ... 10 mm²: 6,2 Nm 16 ... 35 mm²: 7 Nm	
• filo flessibile	1,5 mm²: 2,8 Nm, 2,5 ... 10 mm²: 6,2 Nm 16 ... 25 mm²: 7 Nm	
Connessioni secondo UL		
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C	
lunghezza di spelatura	0.47 / 0.9 / 1.55 in	
sezione di conduttore collegabile		
• per cavo in rame / filo rigido / min.	14 AWG	
• per cavo in rame / filo rigido / max.	10 AWG	
• per cavo in rame / multifilare / min.	14 AWG	
• per cavo in rame / multifilare / max.	2 AWG	
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	8 AWG	
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	2 AWG	
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame		
• filo rigido	14 - 10 AWG: 55 lb-in	
• multifilare	14 - 8 AWG: 55 lb-in 6 - 2 AWG: 62 lb-in	
Certificati		
General Product Approval	EMV	Test Certificates
		
	Miscellaneous	
		Type Test Certificates/Test Report
Marine / Shipping	other	Environment

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0JF60>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9114-0JF60>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9114-0JF60

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

14/01/2024

