

attacchi piatti a vite 4 pz. accessori per: per 3VA10/11



Versione			
marca del prodotto	SETRON		
accessori	attacchi piatti a vite		
Dati tecnici generali			
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì		
Conessioni secondo IEC			
spessore / della sbarra di corrente • min. • max.	0		
spessore / della sbarra di corrente / max.	6,5 mm		
larghezza / della sbarra di corrente / max.	17 mm		
Conessioni secondo UL			
larghezza / della sbarra di corrente / max.	0,7 in		
spessore / della sbarra di corrente / min.	0 in		
spessore / della sbarra di corrente / max.	0,25 in		
Certificati			
General Product Approval		EMV	Test Certificates



EG-Konf.




[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment		
 LRS	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0QA00 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9114-0QA00 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9114-0QA00



Ultima modifica:

25/10/2023 

