



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.1 4 AWG...300 kcmil con morsetto di collegamento del conduttore ausiliario; per 1 cavo; 3 pz.; incl. calotta coprimorsetti allungata con fori per il controllo della tensione; accessori per: 3VA51

Versione		
marca del prodotto		SETRON
accessori		morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali		
designazione / del morsetto di collegamento		TA2.1
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario		Sì
Conessioni secondo IEC		
sezione di conduttore collegabile		
• per cavo in rame / multifilare / min.		25 mm²
• per cavo in rame / multifilare / max.		150 mm²
• per cavo in alluminio / multifilare / min.		25 mm²
• per cavo in alluminio / multifilare / max.		150 mm²
lunghezza di spelatura		30,5 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame		
• multifilare		25 ... 150 mm²: 28,5 Nm
• filo flessibile		25 ... 150 mm²: 28,5 Nm
Conessioni secondo UL		
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B		75 °C
lunghezza di spelatura		1,2 in
sezione di conduttore collegabile		
• per cavo in rame / multifilare / min.		4 AWG
• per cavo in rame / multifilare / max.		300 kcmil
• per cavo in alluminio / multifilare / min.		4 AWG
• per cavo in alluminio / multifilare / max.		300 kcmil
Certificati		
General Product Approval		EMV
		Marine / Shipping

[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#) [Miscellaneous](#) [Miscellaneous](#) [Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9133-0JC18>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9133-0JC18>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9133-0JC18

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

25/10/2023 

