

comando rotativo frontale standard IEC IP30/40 kit di illuminazione DC 24 V
accessori per: 3VA51



Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	comando rotativo frontale
Dati tecnici generali	
grado di protezione NEMA	1
grado di protezione IP	IP30
Progettazione meccanica	
altezza	70 mm
larghezza	77 mm
profondità	95 mm
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)

Marine / Shipping	other	Environment
	Miscellaneous	Confirmation
	Miscellaneous	Environmental Con- firmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9137-0EK13 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9137-0EK13 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9137-0EK13 CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications http://www.siemens.com/specifications

Ultima modifica:

20/04/2023

