



comando rinviato rotativo bloccoporta standard NEMA Tipo 1, 3R, 12, 4/4X con
bloccoporta e posizione di apertura della porta accessori per: 3VA51

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	Comando rotativo bloccoporta
Dati tecnici generali	
grado di protezione NEMA	1, 3R, 12, 4, 4X
grado di protezione IP	IP65
Progettazione meccanica	
altezza	70 mm
larghezza	77 mm
Certificati	
General Product Approval	EMV






[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other	Environment		
	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Con- firmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9137-0FK31
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9137-0FK31
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9137-0FK31
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax
Tender specifications http://www.siemens.com/specifications



Ultima modifica:

20/04/2023

