

morsetto serracavo 3 pz. accessori per: per 3VA10/11



Versione			
marca del prodotto	SETRON		
accessori	morsetto serracavo		
Dati tecnici generali			
designazione / del morsetto di collegamento	TS1.1		
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No		
Conessioni secondo IEC			
sezione di conduttore collegabile			
• per cavo in rame / multifilare / min.	1,5 mm²		
• per cavo in rame / multifilare / max.	70 mm²		
tipo di sezioni di conduttore collegabili / delle sbarre in rame a lamelle			
• min.	3 x 9mm x 0,8mm 3 x 13mm x 0,5mm		
• max.	9 x 9mm x 0,8mm 6 x 13mm x 0,5mm		
lunghezza di spelatura	12 mm		
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame			
• filo rigido	1,5 ... 16 mm²: 5 Nm		
• multifilare	1,5 ... 16 mm²: 5 Nm 25 ... 70 mm²: 8 Nm		
• filo flessibile	1,5 ... 16 mm²: 5 Nm 25 ... 50 mm²: 8 Nm		
Conessioni secondo UL			
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C		
lunghezza di spelatura	0,5 in		
sezione di conduttore collegabile			
• per cavo in rame / filo rigido / min.	14 AWG		
• per cavo in rame / filo rigido / max.	10 AWG		
• per cavo in rame / multifilare / min.	14 AWG		
• per cavo in rame / multifilare / max.	3/0 AWG		
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame			
• filo rigido	14 - 10 AWG: 45 lb-in		
• multifilare	14 - 6 AWG: 45 lb-in 4 AWG - 3/0: 70 lb-in		
Certificati			
General Product Approval		EMV	Test Certificates



Miscellaneous



Type Test Certificates/Test Report

Marine / Shipping	other	Environment			
-------------------	-------	-------------	--	--	--



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[EPD Typ II/III \(with life cycle assessment\)](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9153-0JA11>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9153-0JA11>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9153-0JA11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

14/01/2024

