

comando rotativo frontale standard IEC IP30/40 kit di illuminazione DC 24 V
accessori per: 3VA10/11



Versione		
marca del prodotto	SETRON	
accessori	comando rotativo frontale	
Dati tecnici generali		
grado di protezione IP	IP30	
Progettazione meccanica		
altezza	70 mm	
larghezza	77 mm	
profondità	95 mm	
Certificati		
General Product Approval	EMV	Test Certificates





[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment		
 LRS	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9157-0EK13 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9157-0EK13 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9157-0EK13 CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications http://www.siemens.com/specifications



Ultima modifica:

23/09/2021

