



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.2 2 AWG...350 kcmil con morsetto di collegamento del conduttore ausiliario; per 1 cavo; 3 pz.; incl. calotta coprimorsetti allungata con fori per il controllo della tensione; accessori per: 3VA52

Versione		
marca del prodotto	SETRON	
accessori	morsetto per conduttore tondo	
Dati tecnici generali		
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.2	
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì	
Connessioni secondo IEC		
sezione di conduttore collegabile		
• per cavo in rame / multifilare / min.	50 mm²	
• per cavo in rame / multifilare / max.	240 mm²	
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	50 mm²	
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	240 mm²	
lunghezza di spelatura	30,5 mm	
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame		
• multifilare	50 ... 240 mm²: 31,1 Nm	
• filo flessibile	50 ... 185 mm²: 31,1 Nm	
Connessioni secondo UL		
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C	
lunghezza di spelatura	1,2 in	
sezione di conduttore collegabile		
• per cavo in rame / multifilare / min.	2 AWG	
• per cavo in rame / multifilare / max.	350 kcmil	
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	2 AWG	
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	350 kcmil	
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame		
• multifilare	2 AWG - 350 kcmil: 275 lb-in	
Certificati		
General Product Approval		EMV
		Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)



other		Environment	
Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9233-0JC18>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9233-0JC18>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9233-0JC18

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

14/01/2024

