

morsetto serracavo TS1.4 3 pezzi 4 AWG...350 kcmil con presa di tensione per conduttore ausiliario 3 pz. accessori per: 3VA61/62



Versione		
marca del prodotto	SETRON	
accessori	morsetto serracavo	
Dati tecnici generali		
designazione / del morsetto di collegamento	TS1.4	
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì	
Conessioni secondo IEC		
sezione di conduttore collegabile		
• per cavo in rame / multifilare / min.	25 mm²	
• per cavo in rame / multifilare / max.	185 mm²	
tipo di sezioni di conduttore collegabili / delle sbarre in rame a lamelle		
• min.	5 x 15,5mm x 0,8mm 4 x 20mm x 1mm	
• max.	6 x 15,5mm x 0,8mm 6 x 20mm x 1mm	
lunghezza di spelatura	19 mm	
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame		
• multifilare	25 ... 35 mm²: 6 Nm 50 ... 185 mm²: 12 Nm	
• filo flessibile	35 mm²: 6 Nm 50 ... 150 mm²: 12 Nm	
Conessioni secondo UL		
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C	
lunghezza di spelatura	0,75 in	
sezione di conduttore collegabile		
• per cavo in rame / multifilare / min.	4 AWG	
• per cavo in rame / multifilare / max.	350 kcmil	
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame		
• multifilare	4 - 1 AWG: 70 lb-in 1/0 - 350 kcmil: 140 lb-in	
Certificati		
General Product Approval		EMV
		Marine / Shipping



Miscellaneous



other		Environment	
Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Con- firmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9243-0JH12>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9243-0JH12>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9243-0JH12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

14/01/2024 

