

morsetto serracavo 3 pz. accessori per: 3VA12



Versione			
marca del prodotto	SETRON		
accessori	morsetto serracavo		
Dati tecnici generali			
designazione / del morsetto di collegamento	TS1.2		
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No		
Conessioni secondo IEC			
sezione di conduttore collegabile			
• per cavo in rame / multifilare / min.	6 mm²		
• per cavo in rame / multifilare / max.	120 mm²		
tipo di sezioni di conduttore collegabili / delle sbarre in rame a lamelle			
• min.	3 x 13mm x 0,5mm 2 x 15,5mm x 0,8mm 2 x 20mm x 1mm		
• max.	6 x 13mm x 0,5mm 6 x 15,5mm x 0,8mm 6 x 20mm x 1mm		
lunghezza di spelatura	19 mm		
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame			
• filo rigido	6 ... 16 mm²: 6 Nm		
• multifilare	6 ... 25 mm²: 6 Nm 35 ... 120 mm²: 10 Nm		
• filo flessibile	10 ... 25 mm²: 6 Nm 35 ... 95 mm²: 10 Nm		
Conessioni secondo UL			
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C		
lunghezza di spelatura	0,75 in		
sezione di conduttore collegabile			
• per cavo in rame / filo rigido / min.	10 AWG		
• per cavo in rame / filo rigido / max.	10 AWG		
• per cavo in rame / multifilare / min.	10 AWG		
• per cavo in rame / multifilare / max.	3/0 AWG		
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame			
• filo rigido	10 AWG: 105 lb-in		
• multifilare	10 - 4 AWG: 105 lb-in 3 - 3/0 AWG: 140 lb-in		
Certificati			
General Product Approval		EMV	Test Certificates



Miscellaneous



Type Test Certificates/Test Report


[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)
[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9253-0JA11>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9253-0JA11>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9253-0JA11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

14/01/2024

