

comando rotativo frontale OFF di emergenza IEC IP30/40 kit di illuminazione DC 24 V accessori per: 3VA12



Versione		
marca del prodotto		SETRON
accessori		comando rotativo frontale
Dati tecnici generali		
grado di protezione IP		IP30
Progettazione meccanica		
altezza		75 mm
larghezza		105 mm
profondità		95 mm
Certificati		
General Product Approval		EMV
		Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment		
	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9257-0EK17 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9257-0EK17 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9257-0EK17 CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications http://www.siemens.com/specifications



