



comando rinviato rotativo bloccoporta standard, rigido senza compensazione della tolleranza IEC IP65 con bloccoporta accessori per: 3VA12

Versione		
marca del prodotto	SENTRON	
accessori	Comando rotativo bloccoporta	
Dati tecnici generali		
grado di protezione IP	IP65	
Progettazione meccanica		
altezza	75 mm	
larghezza	105 mm	
Certificati		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



EG-Konf.





[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment		
	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9257-0FK61 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9257-0FK61 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9257-0FK61 CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications http://www.siemens.com/specifications



Ultima modifica:

20/12/2020 

