

comando rotativo frontale standard IEC IP30/40 accessori per: 3VA20/21/22



Versione			
marca del prodotto		SETRON	
accessori		comando rotativo frontale	
Dati tecnici generali			
grado di protezione IP		IP30	
Progettazione meccanica			
altezza		82 mm	
larghezza		105 mm	
profondità		106 mm	
Certificati			
General Product Approval		EMV	Marine / Shipping




[Miscellaneous](#)



other		Environment	
Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	EPD Typ II
			Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni	
Informazioni sull'imballaggio	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875	
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)	
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9267-0EK11	
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9267-0EK11	
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)	
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9267-0EK11	
CAx-Online-Generator	
http://www.siemens.com/cax	
Tender specifications	
http://www.siemens.com/specifications	



Ultima modifica:

23/09/2021 [🔗](#)

