

comando rotativo frontale standard con blocco porta IEC IP30/40 kit di illuminazione DC 24 V accessori per: 3VA20/21/22



Versione			
marca del prodotto		SETRON	
accessori		comando rotativo frontale	
Dati tecnici generali			
grado di protezione IP		IP30	
Progettazione meccanica			
altezza		82 mm	
larghezza		105 mm	
profondità		106 mm	
Certificati			
General Product Approval		EMV	Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)



other	Environment		
Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9267-0EK23
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9267-0EK23
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9267-0EK23
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax
Tender specifications http://www.siemens.com/specifications



