


comando rotativo frontale OFF di emergenza con bloccoporta IEC IP30/40  
accessori per: 3VA20/21/22



| Versione                 |  |                           |                   |
|--------------------------|--|---------------------------|-------------------|
| marca del prodotto       |  | SETRON                    |                   |
| accessori                |  | comando rotativo frontale |                   |
| Dati tecnici generali    |  |                           |                   |
| grado di protezione IP   |  | IP30                      |                   |
| Progettazione meccanica  |  |                           |                   |
| altezza                  |  | 82 mm                     |                   |
| larghezza                |  | 105 mm                    |                   |
| profondità               |  | 106 mm                    |                   |
| Certificati              |  |                           |                   |
| General Product Approval |  | EMV                       | Marine / Shipping |




[Miscellaneous](#)



| other                         |                              | Environment                   |                                             |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

| Ulteriori informazioni                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Informazioni sull'imballaggio<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875</a>                                                                                                 |  |
| Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)<br><a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>                                                                                                         |  |
| Industry Mall (sistema di ordinazione Online)<br><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9267-0EK25">https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9267-0EK25</a>                                           |  |
| Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9267-0EK25">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9267-0EK25</a>                                                         |  |
| Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)<br><a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9267-0EK25">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9267-0EK25</a> |  |
| CAx-Online-Generator<br><a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>                                                                                                                                                                              |  |
| Tender specifications<br><a href="http://www.siemens.com/specifications">http://www.siemens.com/specifications</a>                                                                                                                                                       |  |



Ultima modifica:

23/09/2021 

