



morsetto di collegamento del conduttore ausiliario per attacco piatto a vite 10  
accessori per: 3VA52; 3VA61/62 rimovibile/estraibile 3VA52

| Versione                                                                                   |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                         | SETRON                                         |
| accessori                                                                                  | morsetto di collegamento conduttore ausiliario |
| Dati tecnici generali                                                                      |                                                |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario | SI                                             |
| Connessioni secondo IEC                                                                    |                                                |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame                                        |                                                |
| • filo rigido                                                                              | 0,75 mm² ... 2,5 mm²: 2 Nm                     |
| • filo flessibile                                                                          | 0,75 ... 2,5 mm²: 2 Nm                         |
| Connessioni secondo UL                                                                     |                                                |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B                | 75 °C                                          |
| sezione di conduttore collegabile                                                          |                                                |
| • per cavo in rame / filo rigido / max.                                                    | 14 AWG                                         |
| • per cavo in rame / multifilare / max.                                                    | 14 AWG                                         |
| Certificati                                                                                |                                                |
| General Product Approval                                                                   | EMV                                            |





[Miscellaneous](#)



| Marine / Shipping                                                                   | other                        | Environment                   |                               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

| Ulteriori informazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sull'imballaggio<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875</a><br>Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)<br><a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a><br>Industry Mall (sistema di ordinazione Online)<br><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9270-0WC00">https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9270-0WC00</a><br>Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9270-0WC00">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9270-0WC00</a><br>Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)<br><a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9270-0WC00">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9270-0WC00</a><br>CAx-Online-Generator |



Ultima modifica:

14/01/2024 

