



prolungamento attacco a sbarra sul lato frontale 3 pezzi accessori per: 3VA52;
3VA61/62

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	attacchi a sbarra allungati
Connessioni secondo IEC	
spessore / della sbarra di corrente	
• min.	1,5
• max.	
spessore / della sbarra di corrente / max.	0,4 mm
larghezza / della sbarra di corrente / max.	32 mm
Connessioni secondo UL	
larghezza / della sbarra di corrente / max.	1,3 in
spessore / della sbarra di corrente / min.	0,06 in
spessore / della sbarra di corrente / max.	0,4 in
Certificati	
General Product Approval	EMV




[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other	Environment		
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations
LRS				

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9273-0QB00 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9273-0QB00 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9273-0QB00 CAx-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications http://www.siemens.com/specifications



Ultima modifica:

19/08/2022 

