



maniglia aggiuntiva per comando rinviato rotativo bloccoporta arresto di emergenza accessori per: 3VA10/11/12

Versione		
marca del prodotto		SETRON
accessori		impugnatura addizionale per comando rotativo rinviato bloccoporta
Dati tecnici generali		
grado di protezione IP		IP20
Progettazione meccanica		
altezza		45 mm
larghezza		45 mm
profondità		36 mm
Certificati		
General Product Approval		EMV
		Test Certificates



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment		
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations
LRS				

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9287-0GC05>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9287-0GC05>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9287-0GC05

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

23/09/2021 

