





morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.5 50...300 mm² con presa di tensione per conduttore ausiliario 3 pezzi accessori per: 3VA13/14; 3VA23/24



Versione		
marca del prodotto	SETRON	
accessori	morsetto per conduttore tondo	
Dati tecnici generali		
designazione / del morsetto di collegamento	TA1.5	
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Si	
Conessioni secondo IEC		
sezione di conduttore collegabile		
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. per cavo in rame / multifilare / max. per cavo in alluminio / multifilare / min. per cavo in alluminio / multifilare / max. 	50 mm ² 300 mm ² 50 mm ² 300 mm ²	
lunghezza di spelatura	28 mm	
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame		
<ul style="list-style-type: none"> multifilare filo flessibile 	50 ... 300 mm ² : 42,4 Nm 50 ... 240 mm ² : 42,4 Nm	
Conessioni secondo UL		
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C	
lunghezza di spelatura	1,1 in	
sezione di conduttore collegabile		
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. per cavo in rame / multifilare / max. per cavo in alluminio / multifilare / min. per cavo in alluminio / multifilare / max. 	1 AWG 600 kcmil 1 AWG 600 kcmil	
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame		
<ul style="list-style-type: none"> multifilare 	1 AWG - 600 kcmil: 375 lb-in	
Certificati		
General Product Approval	EMV	Test Certificates
 	Miscellaneous  	Type Test Certificates/Test Report
Marine / Shipping	other	Environment

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9383-0JG13>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9383-0JG13>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9383-0JG13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

14/01/2024

