



modulo di comunicazione COM060 accessori per: 3VA23 - 3VA26

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Modulo di comunicazione COM060
accessori	Comunicazione e funzione di misura
Dati tecnici generali	
idoneità all'impiego	3VA2 400/630 e COM800
posizione di montaggio	Tasca destra dell'interruttore
grado di inquinamento	3
categoria di sovratensione	I
classe di protezione dell'apparecchiatura	III secondo IEC61558
grado di protezione IP	IP20 secondo IEC60529
Progettazione meccanica	
funzione del prodotto	
• alimentazione di tensione dell'unità di sgancio elettronica	Sì
• rilevamento della posizione dell'interruttore: On , Off, Tripped	Sì
• comunicazione con modulo funzionale	Sì
• comunicazione con interruttore a corrente differenziale	Sì
• scambio dati con l'unità di sgancio elettronica	Sì
numero delle interfacce / del sistema di comunicazione degli interruttori automatici	1
lunghezza / del cavo di collegamento fornito in dotazione / per il sistema di comunicazione degli interruttori automatici	0,15 m
esecuzione del collegamento elettrico / dell'interfaccia di comunicazione dell'interruttore automatico	Cavo di derivazione tramite derivatore a T
lunghezza totale / del sistema di comunicazione degli interruttori automatici	20 m
potenza dissipata [W] / valore nominale	2,4 W
corrente assorbita / max.	0,1 A
altezza	63 mm
larghezza	29 mm
numero degli slot	4
profondità	33 mm
peso netto	90 g
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
temperatura ambiente / durante il trasporto	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C

• max.	80 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C

Certificati		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)


[Miscellaneous](#)


[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9387-0TB10>
 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9387-0TB10>
 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9387-0TB10
 CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
 Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>





Ultima modifica: 15/08/2023 

