


comando rotativo frontale standard IP30 con blocco porta KIT DI ILLUMINAZIONE DC 24 V E POSIZIONE DI APERTURA PORTA accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64



Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	comando rotativo frontale
Dati tecnici generali	
grado di protezione NEMA	1
grado di protezione IP	IP30
Progettazione meccanica	
altezza	94 mm
larghezza	138 mm
profondità	108 mm
Certificati	
General Product Approval	EMV



[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other	Environment		
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9447-0EK33>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9447-0EK33>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9447-0EK33

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

20/04/2023 

