




comando rinviato rotativo bloccoporta OFF di emergenza IEC IP65 con bloccoporta kit di illuminazione DC 24 V accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64

| Versione                 |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| marca del prodotto       | SETRON                       |
| accessori                | Comando rotativo bloccoporta |
| Dati tecnici generali    |                              |
| grado di protezione NEMA | 1, 3R, 12, 4, 4X             |
| grado di protezione IP   | IP65                         |
| Progettazione meccanica  |                              |
| altezza                  | 94 mm                        |
| larghezza                | 138 mm                       |
| Certificati              |                              |
| General Product Approval | EMV                          |



[Miscellaneous](#)



| Marine / Shipping                                                                          | other                        | Environment                   |                               |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| <br>LRS | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

| Ulteriori informazioni                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sull'imballaggio<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875</a>                                                                                                 |
| Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)<br><a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>                                                                                                         |
| Industry Mall (sistema di ordinazione Online)<br><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9447-0FK27">https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9447-0FK27</a>                                           |
| Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9447-0FK27">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9447-0FK27</a>                                                         |
| Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)<br><a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9447-0FK27">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9447-0FK27</a> |
| CAX-Online-Generator<br><a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>                                                                                                                                                                              |
| Tender specifications<br><a href="http://www.siemens.com/specifications">http://www.siemens.com/specifications</a>                                                                                                                                                       |

